



Číslo: OU-RS-OSZP-2023/013501-009

v Rimavskej Sobote, dňa 16.11.2023

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti podľa ustanovenia § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

v súlade § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona

#### p o v o ľ u j e

vodnú stavbu: „**Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar**“

na pozemkoch p.č. KN-C 7192, 7199 (LV č. 2049 vo vlastníctve stavebníka, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Rimavské Janovce

pre stavebníka: **Obec Rimavské Janovce** so sídlom **980 01 Rimavské Janovce, č. 301**, IČO: 00 319 058.

#### Popis stavby:

Rozšírenie verejného vodovodu v extraviláne obce Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar na pozemku p.č. 7199 a 7192 v k.ú. Rimavské Janovce, kde je plánovaná napojenie rodinných domov v rámci plánovanej výstavby. V tejto oblasti bola vybudovaná vetva „C“ HDPE D 110 v dĺžke 464 m. II. etapa vetvy „C“ nebola zrealizovaná (úsek 0,464 – 1,203 km), po dokončení vetvy „C“ bude možné napojiť navrhované rozvodné potrubie rozšírenia verejného vodovodu HDPE D110x6,6 mm – dĺžky 1572 m. Na začiatku vetvy za odpojením od skupinového vodovodu bude vybudovaná betónová vodomerná šachta, v ktorej bude osadené fakturačné meradlo voči StVS a.s. za odber pitnej vody,

#### Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01- Rozvodné potrubie – D110 – v dĺžke 1572 m.

Podrobnejší popis je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Martin Magic, autorizovaný stavebný inžinier č.osv. 4629\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby, so sídlom GemerTerm-projekcia s.r.o., Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota.

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez prechádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: Dodržať projektovú dokumentáciu a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy vznesené v stavebnom konaní.
- Podmienky úpravy staveniska: Stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch. Stavebnú suť zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch na povolenej skládke TKO. Po ukončení prác dať okolitý terén do pôvodného stavu.
- Požiadavky na bezpečnosť pri práci: Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
- Stavba bude dokončená do: **30.11.2026**
- Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnenom výberovom konaní oznámiť na špeciálny stavebný úrad názov a adresu sídla zhotoviteľa, t.j. právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na vykonávanie prác podľa osobitných predpisov, ako aj meno a adresu zodpovednej osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby.
- Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – v súlade so Zmluvou o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Rimavské Janovce – „Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar“
- Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu: Stavebník je povinný umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok a stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu a štátneho vodohospodárskeho dohľadu.
- Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu: Stavebník je povinný umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok a stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu a štátneho vodohospodárskeho dohľadu.
- V zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pred začatím stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom .
- V zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry, podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod: Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Stavebník pred začatím prác je povinný dať vytýčiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí u ich správcov, prípadne vlastníkov, a rešpektovať všetky ich podmienky stanovené pri vytýčení.

**Dodržanie požiadaviek vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii spravujúcich rozvodné siete a účastníkov konania:**

- *Obec Jesenské* –záväzné stanovisko č. 366/2023 zo dňa 02.08.2023 v súlade s § 120 ods. 2 v nadväznosti na § 140b stavebného zákona: Obec Jesenské, ako miestne príslušný stavebný úrad overil dodržanie podmienok na umiestnenie stavby určených v rozhodnutí o umiestnení stavby č. 36/2023 zo dňa 06.03.2023 vydaného Obcou Jesenské a súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- *Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.*- vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 202022/97-39210 zo dňa 12.08.2022. Navrhovanou stavbou bude dotknutý drobný vodný tok Gemerčeký potok. S vydaním stavebného povolenia súhlasia za dodržania nasledovných podmienok:
  - Upozorňujú investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu príľahlého územia a tým aj objektov v ňom situovaných. SVP š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach t.j. aj zaliatím územia vybrežením z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu na vlastné náklady znášať ich majiteľ.
  - v zmysle § 49 vodného zákona správca toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Ako správca vodných tokov si uplatňujú právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác;
  - pri súbehu s vodným tokom Gemerčeký potok požadujú rešpektovať STN 763822 Kružovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Vodovodné potrubie požadujú viesť líniou min. vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Potrubie je potrebné uložiť do chráničky s dimenzovaním na zaťaženie ťažkou technikou min. do 25 t aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení v rámci jeho pobrežných pozemkov;
  - v rámci stavebných prác žiadajú minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodného toku a jeho príľahlých pobrežných pozemkov ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadajú všetky narušené pobrežné pozemky a koryto vodného toku Gemerčeký potok uviesť do pôvodného stavu;
  - počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní súbehu vodovodného potrubia s vodným tokom;

- vlastník/prevádzkovateľ vodovodu sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutého vodného toku v mieste súbehu vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne ich vytyčenie;
- správcovi vodných tokov predložiť najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia vodovodu na pobrežných pozemkoch vodného toku Gemerčeký potok v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek, situácia);
- ako správca výstavbou dotknutého vodného toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby ako aj realizáciu prác žiadajú oznámiť zástupcovi SVP š.p., Povodie Hornádu, OZ, Košice, Prevádzkové stredisko – p., Rapčan – 0903 544 752;
- kaly zachytené v kalníkoch by nemali byť vypúšťané priamo do vodného toku príp. do okolitého terénu ale mali by byť likvidované (odsedimentovaný podiel) ako odpad v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, práce pri odkaľovaní je potrebné vykonávať takým spôsobom, aby nebola druhotne ohrozená kvalita povrchových vôd a okolitého terénu. Vypúšťaním odsedimentovaných vôd nesmie dôjsť k zatápaniu ani podmáčaniu dotknutých a okolitých pozemkov;
- vlastník/ prevádzkovateľ vodovodu nie je zbavený prípadnej zodpovednosti vyplývajúcej z ustanovení § 41 a § 42 vodného zákona a tiež povinnosti prípadnej náhrady škôd vzniknutých na cudzom majetku. Jedným zo znakov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je aj zmena farby vody
- pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie vodovodu je potrebné vykonávať podľa schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby zahrňujúceho okrem iného aj konkrétny popis činnosti a určenie časových intervalov pre ich vykonávanie ako aj postup pre prípad havarijnej situácie. Každé odkaľovanie je potrebné zaznamenávať v prevádzkovom denníku (zaznamenať dátum aj čas odkaľovania);
- likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním vodovodu je potrebné zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Prípadné kaly z čistenia vodovodného potrubia nie je prípustné odvádzať voľne na terén ani do povrchových vôd;
- počas stavebných prác resp. pri zakladaní stavby je predpoklad čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby, nakoľko je predpoklad ich vysokej hladiny. Takéto nakladanie s vodami podlieha vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. V jeho podmienkach je potrebné uviesť o.i. aj nasledovné:
  - a) miesto vypúšťania je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k narušovaniu brehu vodného toku, brehovej a pobrežnej vegetácie;
  - b) v prípade, že by došlo k porušeniu brehu vodného toku pri čerpaní/ vypúšťaní je potrebné ho uviesť v čo najkratšom čase do pôvodného stavu;
  - c) termín začatia a ukončenia čerpania podzemných vôd do vodného toku Gemerčeký potok je potrebné oznámiť na vodohospodársky dispečing SVP š.p. Povodie Hornádu, OZ, Prevádzkové stredisko Rimavská Sobota a zároveň je potrebné k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich s čerpaním/ vypúšťaním podzemných vôd prizvať zástupcu správcu vodného toku – SVP š.p. , Prevádzkové stredisko Rimavská Sobota.

- *Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica* – vyjadrenie č. 3397/2023-127000.121030 zo dňa 29.03.2023 súhlasné za dodržania nasledovných podmienok:
  1. V záujmovom území sa nachádza vodovodná infraštruktúra – prírodné potrubie skupinového vodovodu Rimavská Sobota – Jesenské PVC DN 225, vo vlastníctve StVS a.s. a na ktorý sa plánuje napojiť stavba „Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar“.
  2. V bode napojenia na skupinový vodovod Rimavská Sobota – Jesenské, PVC DN 225 vo vlastníctve StVS a.s. bude vybudovaná vodomerná šachta s osadeným uzáverom a fakturačným meradlom. Šachta bude slúžiť ako jednoznačný bod oddelenia majetku vodovodu v so vlastníctve StVS a.s. a majetku vo vlastníctve obce Rimavské Janovce.
  3. Napojenie rozšírenia verejného vodovodu na prírodné potrubie skupinového vodovodu Rimavská Sobota – Jesenské PVC DN 225, ktorý je vp vlastníctve StVS a.s. musí byť bezpodmienečne realizované v úzkej koordinácii a pod dohľadom Prevádzkovateľa – StVPS a.s., závod 04 Rimavská Sobota.
  4. Najneskôr k termínu vydania stavebného povolenia na uvedenú stavbu mať uzatvorenú zmluvu medzi Obcou Rimavské Janovce a StVS a.s. ktorá bude upravovať vzájomné práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich celkov a lebo ich časti podľa § 15 ods. 5 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prípravu zmluvy bude zabezpečovať odbor právnych služieb a obstarávania StVS a.s., Mgr. Ján Jobbágy, tel. 048/4327205.
  5. Upozorňujú, že podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané:
    - Vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav ;
    - Vysádzať trvalé porasty;
    - Umiestňovať skládky;
    - Vykonávať terénne úpravy;
  6. Žiadajú zo strany stavebníka rešpektovať ustanovenia § 27 ods. 1 až 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, t.j.
    - (1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
    - (2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
    - (3) Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.
    - (4) Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
    - (5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

7. Predmetnú vodnú stavbu bude v stavebnom konaní povoľuje špeciálny stavebný úrad.
  8. Vlastníkom vybudovaného predĺženia verejného vodovodu zostane investor – obec Rimavské Janovce čo je v súlade s § 3 ods. 2 a ods. 3 písm a) zákona č. 442/2002 Z.z.
  9. Rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa - StVPS a.s. k predmetnej PD, ktorú je nevyhnutné zaslať na vyjadrenie aj tejto spoločnosti
  10. V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie, zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
- *Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica*, - vyjadrenie 576/04/2020 zo dňa 24.04.2023: V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod – prírodné potrubie skupinového vodovodu Rimavská Sobota – Jesenské, DN 225 v prevádzke STVPS a.s., ktorý je vo vlastníctve StVS a.s. S vydaním stavebného povolenia súhlasia za dodržania nasledovných podmienok:

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a. s. v záujmovom území stavby:

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
  - 1 8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
  - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;
- Ak ide os stavbu vodovodu, ktorá bude umiestnená v súvisle zastavanom území obce alebo území určenom na zastavanie, požadujú, aby stavebník podal na okresný úrad návrh na vymedzenie pásma ochrany, najviac však vo vzdialenosti podľa predchádzajúceho odseku, najneskôr do začatia kolaudačného konania.
- Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce alebo území určenom na zastavanie, požadujú dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, ak bolo vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
- V prípade prípojok požadujú dodržať ochranné pásmo nasledovne:
  - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
  - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, pozemnej

komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujú prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
- Požadujú ku kolaudačnému konaniu predložiť stavebnému úradu kópiu zmluvy o dodávke vody.
- Požadujú do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia vecného bremena pre verejný vodovod / verejnú kanalizáciu vybudovaný / vybudovaný v rámci tejto stavby.

#### Podmienky realizácie stavby:

- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a. s., Závod 04, RS) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu / kanalizácie (StVPS, a. s., Závod 04, RS) začatie prác.
- Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu / kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.

#### Zmluvné a obchodno-technické podmienky.

- Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na stavbu.
- Požadujú pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so StVS a.s. zmluvu podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujú zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry a zástupcov StVPS a.s.
- Zmluva o prevádzkovaní stavby musí byť uzatvorená pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Účinnosť zmluvy bude po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odovzdaní všetkých dokladov požadovaných StVPS a.s. k riadnemu prevádzkovaní stavby. Zmluva o prevádzkovaní stavby môže byť uzatvorená iba so subjektom verejného práva. K uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní s StVPS a.s. požadujú predložiť dokumentáciu stavby v súlade s vyjadrením zo dňa 24.04.2023.
- *Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina* – stanovisko č. 2021230420 zo dňa 27.07.2023
  1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadajú dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
  2. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

3. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVM vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.  
Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  4. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
  5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
  6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- *SPP–distribúcia, a.s. Bratislava* – vyjadrenie č. TD/NS/0204/2023/Ve zo dňa 13.04.2023 súhlasné za dodržania nasledovných podmienok:  
V záujmovom území sa nachádzajú:
- plynárenské zariadenie (technologický objekt): VTL-plynovod DN80 PN6,3MPa
  - ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
  - bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
- Vyjadrenie súhlasné za dodržania nasledovných podmienok: za dodržania nasledujúcich podmienok:
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [vwww.spP-distribucia.sk](http://vwww.spP-distribucia.sk) (časť E-služby),
  - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
  - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.sno-distribucia.sk](http://www.sno-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
  - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,



- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
  - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
  - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
  - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
  - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

**OSOBITNÉ PODMIENKY:**

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolený v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: [igor.prepelica@spp-distribucia.sk](mailto:igor.prepelica@spp-distribucia.sk)
- *RS NET s.r.o., Rimavská Sobota* – vyjadrenie zo dňa 04.04.2023 súhlasné, v uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia vo vlastníctve spoločnosti RSNET s.r.o. Pri realizácii stavby dôjde k narušeniu ochranného pásma, súbehu a križovaniu existujúcich optických vedení. Pri manipulácii s mechanizmami v ich blízkosti treba pracovať so zvýšenou opatrnosťou aby nedošlo k ich poškodeniu.  
V prípade potreby preloženia vedení žiadajú postupovať v zmysle § 24 ods. 1-7 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 23 ods. 1-11 zákona č. 452/2021 Z.z. Počas prác nesmie byť narušená integrita a dostupnosť verejnej siete podľa § 103 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.  
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné požiadať o vytýčenia vedení pracovníkom RSNET s.r.o., kontakt 0911 328 338, [peter.stancok@rsnet](mailto:peter.stancok@rsnet), [prevadzka@rsnet.sk](mailto:prevadzka@rsnet.sk)
- *Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote* – stanovisko č. ORHZ-RS1-2023/000129-002 zo dňa 11.05.2023 súhlasné. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- *Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva* – Vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2022/013505-002 zo dňa 16.08.2022 v zmysle zákona č. 79/2015Z.z. o odpadoch súhlasné za nasledovných podmienok:  
S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade s § 13 písm. a) až d) a § 14 zákona o odpadoch. Pôvodcom odpadu je v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch tá právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, a je povinný:
  - Stavebné zhromažďovať v súlade s § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií;
  - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady na iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie

- Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú;
  - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácii preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch z demolácií;
  - Zemina, kamenivo vykopané na tejto stavbe, pokiaľ bude použitá na zásypy v prirodzenom stave v rámci tejto stavby nie je odpadom v zmysle § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch;
  - Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch a predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby spolu s evidenciou odpadov.
- *Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny* – stanovisko č. OU-RS-OSZP-2023/009354-002 zo dňa 04.04.2023: Predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany, pre ktorý platia ustanovenia zákona o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (§ 3 až § 10 zákona č. 525/2003 Z.z.). Stanovisko súhlasné za dodržania nasledovných podmienok ochrany prírody a krajiny:
- Dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch;
  - Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác;
  - Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie výkopových prác;
  - Zamedziť šíreniu invázných druhov rastlín na otvorené a odkryté plochy, v prípade ich náletu zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi;
  - Dbieť na dodržanie § 3 a § 4 zákona k všeobecnej ochrane prírody;
  - Prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v zmysle § 47 zákona.

Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania a ukladá stavebníkovi ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.

### **Ďalšie povinnosti stavebníka:**

- Stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením, že stavba je pripravená na kolaudáciu a požiadať o jej kolaudáciu.
- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 úplného znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebola stavba zahájená.
- V prípade predĺženia jeho platnosti je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie v lehote 30 dní pred jej vypršaním.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Stavebník: Obec Rimavské Janovce so sídlom 980 01 Rimavské Janovce č. 301, IČO: 00 319 058 v zastúpení splnomocnencom Ing. Martinom Magicom, Gemerterm – projekcia s.r.o., so sídlom Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 643 998 podal dňa

07.07.24 023 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar“ na parcele č. KN C 7192, 7199 v k.ú. Rimavské Janovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Jesenské pod č. 36/2023 zo dňa 06.03.2023.

Tunajší úrad overil list vlastníctva cez [www.oversi.gov.sk](http://www.oversi.gov.sk), portál CSRU, a to pozemky p.č. KN-C 7192, 7199 (LV č. 2049 vo vlastníctve stavebníka, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Rimavské Janovce.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hostinského 4, Rimavská Sobota oznámením č. OU-RS-OSZP-2023/013501-003 zo dňa 07.07.2023 začal podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebné konanie. Konanie spojené s miestnym zisťovaním zvolal na deň 03.08.2023 so stretnutím o 09:30 hodine na Obecnom úrade v Rimavských Janovciach.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o povolenie s prílohami bola neúplná a neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby, špeciálny stavebný úrad stavebné konanie prerušil rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2023/013501-008 zo dňa 05.09.2023 a stavebníka vyzval na doplnenie žiadosti. Stavebník doložil nasledovné a dokumenty: Zmluvu o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Po pominutí prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené tunajší úrad pokračoval v konaní.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 101stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Tunajší úrad posúdil žiadosť v rozsahu, v akom sa uskutočnenie stavby dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné požiadavky na výstavbu v súlade s § 47 až 53 stavebného zákona, Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

V súlade s § 62 ods. 3 stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány štátnej správy: Obec Jesenské, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP–distribúcia, a.s. Bratislava, RS NET s.r.o., Rimavská Sobota, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna ochrana prírody a krajiny.

Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné. Účastníci konania v konaní neuplatnili námietky, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené

verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozpočtový náklad vodnej stavby: podľa projektovej dokumentácie

Správny poplatok: bez poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

*Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.*

---

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

.....  
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

**Ing. Vladimír Šándor**  
vedúci odbor

*Doručuje sa do vlastných rúk účastníkom konania:*

- Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce č. 301
- Ing. Martin Magic
- Gemerterm – Projekcia, s.r.o.
- SVP š.p. OZ Povodie Hornádu,
- Železnice SR
- Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Rimavské Janovce
- Slovenský pozemkový fond
- Roľnícka spoločnosť Bottovo

*Doručuje sa dotknutým orgánom:*

- SVP š.p. Prevádzkové stredisko
- StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- SPP - Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
- O2 Slovakia s.r.o.
- RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota
- Krajský pamiatkový úrad B.Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH
- Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote, ODI, Stavbárov 2, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
- Obec Jesenské, 980 03 Jesenské